

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung ứng trang thiết bị y tế, sinh phẩm.

Hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá một số mặt hàng: Trang thiết bị y tế, sinh phẩm phục vụ hoạt động duy trì phòng kháng định HIV năm 2025. Trung tâm kính đề nghị Quý Công ty, các nhà cung ứng trang thiết bị y tế, sinh phẩm tại Việt Nam có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá cạnh tranh để Trung tâm có cơ sở lựa chọn nhà cung ứng hàng hoá với các danh mục theo yêu cầu, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Châu Cầu, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Điện thoại liên hệ: 02263.852.698 (trong giờ hành chính)

Hoặc gửi bản báo giá scan qua email: baogiacdchanam@gmail.com

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trong vòng 11 ngày kể từ lúc đăng tải thành công trên hệ thống mạng.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hoá chất, vật tư: *Phụ lục kèm theo.*

2. Báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty, các nhà cung cấp. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Khoa TT-GDSK; (để đăng tin)
- Lưu: Tổ chào giá.

GIÁM ĐỐC



Vũ Kim

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, SINH PHẨM NĂM 2025

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 22/4/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam)

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật và yêu cầu chất lượng	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
B	DANH MỤC SINH PHẨM					
1	Kít thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV (Sinh phẩm 1)	Phát hiện đồng thời cả kháng thể HIV 1/2, phát hiện được tất cả các phân nhóm của HIV-1 Độ nhạy $\geq 99,8\%$, Độ đặc hiệu: $\geq 99,5\%$. Độ nhạy và độ đặc hiệu phải dựa vào kết quả đánh giá Quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế có uy tín khác (WHO, CDC, NRL...) Được Bộ Y tế cho phép sử dụng: Có giấy chứng nhận lưu hành của Bộ Y tế và phân loại trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro thuộc loại C, D theo TT05/2022 Hạn sử dụng: còn tối thiểu 10 tháng kể từ ngày nhận	100 test/gói	Test	100	
2	Kít thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV (Sinh phẩm 2)	Được BYT cấp phép lưu hành và phân loại trang thiết bị chẩn đoán invitro thuộc loại C,D theo TT05/2022 Sinh phẩm phải phát hiện HIV 1/2 và tất cả các phân nhóm của HIV-1 Cho kết quả phân biệt rõ ràng HIV 1 và HIV 2 Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành vạch rõ ràng (3 vạch) và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Nhạy với IgM trong giai đoạn nhiễm bệnh sớm. Không có phản ứng chéo với các mẫu thử tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. Hạn sử dụng: còn tối thiểu 10 tháng kể từ ngày nhận	30 test/ hộp	Test	30	
3	Kít thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV (Sinh phẩm 3)	Được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và phân loại trang thiết bị C, D theo thông tư 05/2022. Loại sinh phẩm xét nghiệm HIV nhanh thuộc thể hệ thứ 3, có thể phát hiện kháng thể HIV 1 và 2. Khác với sinh phẩm số 1 và số 2 Độ nhạy: $\geq 99,5\%$, Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$. Phải được đánh giá quốc gia hoặc các tổ chức ... Xét nghiệm định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng HIV -1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người nhằm mục đích chẩn đoán lây nhiễm HIV. Độ nhạy: 99.47%; Độ đặc hiệu: 99.87% Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW Hạn sử dụng: còn tối thiểu 10 tháng kể từ ngày nhận	40 test/hộp	Test	40	

II DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO						
1	Viên khử khuẩn nhanh	Thành phần: Natri Dichloroisocyanutrale Dạng bột 50%, Adipic acid 22.5%, các thành phần khác 27.5%. Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận	100 viên/hộp	Viên	100	
2	Cồn y tế	Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc trưng hoặc tương đương. Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận	Chai 500 ml	Chai	10	

